

КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ РФ (в сокращении)

Приказ Министерства здравоохранения РФ №125н от 21.03.2014 (Приложение 2) с поправками, внесенными приказом Минздрава России от 16 июня 2016 года N 370н и приказом Минздрава России от 13 апреля 2017 года N 175н

Инфекция	Возраст	ДЕТИ										ВЗРОСЛЫЕ	
		Месяцы						Годы					
		0 – 1 мес	2 (6-12 недель)	3	4.5	6	8 (32 недели)	1	2	3	5		
Гепатит В													
Ротавирусная инфекция			V1	V2 и V3 с минимальным интервалом между дозами 4 нед.									
Дифтерия				Однократно (при наличии достоверных данных о прививках) и трехкратно (при их отсутствии)									
Полиомиелит				Однократно (при наличии достоверных данных о прививках) и трехкратно (при их отсутствии)									
Гемофильная инфекция тип b											V1		
Гепатит А											V1 и V2 с интервалом 6 – 12 мес.		
Корь													
Эпидемический паротит													
Ветряная оспа											V1 и V2 с интервалом не менее 6 нед.		
Пневмококковая инфекция											V1		
Менингококковая инфекция											V1		
	Не привитые, не болевшие, не имеющие сведений о прививках и однократно привитые (против кори)							Проживающие или выезжающие в неблагополучные регионы; работники пищевой промышленности, водоканала, медработники; контактные лица					
	Активная вакцинация детей против ротавирусной инфекции							Дети 2–5 лет; взрослые из групп риска, включая призывников, лиц, старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями легких					
	Контактные в очагах полиомиелита, прибывшие из эндемичных районов и контактировавшие с ними, работающие с живым полиовирусом							Дети и взрослые, из групп риска, не болевшие и не привитые ранее, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу					
	Дети от 1 года до 5 лет, не привитые на 1-м году жизни							Дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, в случае эпидемии, проживающие в эндемичных регионах; призывники					